

Результаты теста антивирусов на лечение активного заражения (Тест №2 от 09.2007)

<http://www.anti-malware.ru/>

Таблица 1: Итоговые результаты лечения

Антивирус	Награда	% вылеченных
Dr.Web Anti-Virus 4.44.0.8030 beta	 Gold Malware Treatment Award	82%
Kaspersky Anti-Virus 7.0.0.125	 Silver Malware Treatment Award	71%
Symantec Norton AntiVirus 2007		
Panda Antivirus 2008	 Bronze Malware Treatment Award	59%
Avast! Professional Edition 4.7.1029		53%
AVG Anti-Virus 7.5.476		47%
McAfee VirusScan 2007	Тест провален	29%
Trend Micro PC-Cillin 2007		24%
Avira AntiVir PE Premium 7.0		24%
F-Secure Anti-Virus 2007 7.02.395		18%
Eset NOD32 Antivirus 2.70.39		18%
Sophos Anti-Virus 6.5.7 R2		12%
Dr.Web Anti-Virus 4.33.3		12%
BitDefender Antivirus 10		6%
VBA32 Antivirus 3.12.2.2		6%

Таблица 2а: Результаты лечения активного заражения различными антивирусными продуктами

Антивирус \ вредоносное ПО *	Avast! Professional Edition 4.7.1029	AVG Anti-Virus 7.5.476	Avira AntiVir PE Premium 7.0	BitDefender Antivirus 10	Dr.Web Anti- Virus 4.33.3	Dr.Web Anti- Virus 4.44.0.8030 beta	Eset NOD32 Antivirus 2.70.39	F-Secure Anti- Virus 2007 7.02.395	Kaspersky Anti-Virus 7.0.0.125
Adware.Win32.Look2me.ab	+	+	-	-	-	-	-	-	+
Adware.Win32.NewDotNet	+	-	-	-	-	+	-	-	+
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	+	+	-	-	+	-	-	+
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	-	-	-	+	+	-	-	+
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Email-Worm.Win32.Scano.ac	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	-	-	-	-	+	-	-	+
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	+	+	-	-	-	+	-	-	+
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	+	+	-	-	-	+	-	-	+
Trojan-Spy.Win32.Bancos.aam	+	+	-	-	-	+	-	-	-
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Virus.Win32.Gpcode.af	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	-	-	-	-	+	-	-	-
SpamTool.Win32.Agent.u	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Вылечено/Всего	9/17	8/17	4/17	1/17	2/17	14/17	3/17	3/17	12/17

* Названия вредоносных программ указано по классификации Лаборатории Касперского

Таблица 26: Результаты лечения активного заражения различными антивирусными продуктами

Антивирус \ вредоносное ПО	McAfee VirusScan 2007	Panda Antivirus 2008	Sophos Anti-Virus 6.5.7 R2	Symantec Norton AntiVirus 2007	Trend Micro PC-Cillin 2007	VBA32 Antivirus 3.12.2.2
Adware.Win32.Look2me.ab	-	+	-	+	-	-
Adware.Win32.NewDotNet	+	+	+	+	+	-
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	-	-	+	+	-
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	+	-	+	+	-
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	+	-	+	-	-
Email-Worm.Win32.Scans.ac	-	-	-	-	-	-
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	-	-	+	-	-
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	+	-	+	-	-
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	-	-	-	-	-
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	+	+	+	+	+
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	+	-	+	-	-
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	+	-	+	-	-
Trojan-Spy.Win32.Bancos.aam	-	+	-	+	-	-
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	+	+	+	+	-
Virus.Win32.Gpcode.af	-	-	-	-	-	-
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	-	-	-	-	-
SpamTool.Win32.Agent.u	-	-	-	-	-	-
Вылечено/Всего	5/17	10/17	3/17	12/17	5/17	1/17

+ - антивирус успешно устранил активное заражение, работоспособность системы восстановлена (не
- - антивирус не смог устранить активное заражение или была серьезно нарушена работоспособность

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Avast! Professional Edition 4.7.1029

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	+	Остались ключи автозапуска в реестре.
Adware.Win32.NewDotNet	+	Выводится сообщение с ошибкой при старте системы, т.к остался ключ автозапуска в реестре.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	Остались ключи автозапуска в реестре.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	Обнаружен и удален dvb03a.dll. Остались не обнаруженными dvb03a.sys, dvb06a.sys, qo.sys, qo.dll (при снятии хуков драйвера вируса - все эти файлы детектируются).
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остались ключи автозапуска в реестре.
Email-Worm.Win32.Scans.ac	-	Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозапуска).
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Наличие трояна не обнаружено
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозапуска.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	+	Остались ключи автозапуска.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	+	Остался ключ автозапуска.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	+	Остался ключ автозапуска.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	Остались ключи автозапуска.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Наличие трояна не обнаружено.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

AVG Anti-Virus 7.5.476

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	+	Остались ключи автозапуска в реестре.
Adware.Win32.NewDotNet	-	Выводится сообщение с ошибкой при старте системы, остались ключи автозапуска в реестре. Пропал доступ в Интернет.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	Остались ключи автозапуска в реестре.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	Обнаруживает при запуске программ dnb03a.dll, но не в состоянии с ней что-либо сделать. Остальные файлы не обнаруживает (при снятии хуков все файлы детектируются).
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остались ключи автозапуска в реестре.
Email-Worm.Win32.Scans.ac	-	Не загружается Explorer после перезагрузки. Удаленный файл постоянно появлялся.
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживается и удаляется только ipbfw.sys, который после перезагрузки появляется снова
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозапуска.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	+	Остались ключи автозапуска в реестре.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	+	Остался ключ автозапуска.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.aam	+	Остались ключи автозапуска в реестре.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	Остались ключи автозапуска в реестре.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Обнаружен *.nls файл. К ndis.sys не может получить доступ.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Avira AntiVir PE Premium 7.0

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	-	Детектирует часть файлов рекламной программы.
Adware.Win32.NewDotNet	-	Зависание системы, множественный детект одного и того же файла.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	Удаляет после перезагрузки в случае переименования файла рекламной программы. Остались ключи автозагрузки.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	Обнаруживает и переименовывает dvb03a.dll. После перезагрузки позволяет ее удалить. Остальные файлы не обнаруживает (все файлы детектируются при снятии хуков).
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остались ключи автозагрузки.
Email-Worm.Win32.Scans.ac	-	Не загружается Explorer после перезагрузки. Удаленный файл постоянно появляется.
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживается и удаляется только ipbfw.sys, который после перезагрузки появляется снова.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Зависание системы, множественный детект одного и того же файла. Удалось переименовать и удалить. Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	Обнаруживает и переименовывает asusgx20.dll. После перезагрузки удаляет ее и драйвер. Остались ключи автозагрузки.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Обнаруживается и переименовывается только *.pls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

BitDefender Antivirus 10

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	-	Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Adware.Win32.NewDotNet	-	Выводится сообщение с ошибкой при старте системы, остались ключи автозапуска в реестре. Пропал доступ в Интернет.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	-	Не может удалить файл рекламной программы, но позволяет его блокировать.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	Наличие трояна обнаруживается только при сканировании антируткитом. Никаких действий сделать над спрятанными файлами антивирус не предлагает и сам не производит.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	-	Наличие трояна обнаруживается только при сканировании антируткитом. Никаких действий сделать над спрятанными файлами антивирус не предлагает и сам не производит.
Email-Worm.Win32.Scans.ac	-	Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозапуска).
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживается и удаляется только irbfw.sys, который после перезагрузки появляется снова.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	Наличие трояна обнаруживается только при сканировании антируткитом. Никаких действий сделать над спрятанными файлами антивирус не предлагает и сам не производит.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	-	Наличие трояна обнаруживается только при сканировании антируткитом. Никаких действий сделать над спрятанными файлами антивирус не предлагает и сам не производит.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Обнаруживается и удаляется только *.nls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Dr.Web Anti-Virus 4.33.3

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	-	После первой перезагрузки падает winlogon. При сканировании во время инсталляции look2me не был обнаружен (кроме не используемого файла).
Adware.Win32.NewDotNet	-	Длительная загрузка ОС после лечения. Ошибка в почтовом модуле. Пропал доступ в Интернет. Adware не удалена.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	-	Не может удалить файл рекламной программы.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	+	После двух прогонов были обнаружены и удалены все файлы вируса. Остались ключи автозагрузки.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	-	Наличие трояна не обнаружено.
Email-Worm.Win32.Scano.ac	-	Не может удалить файл червя. Он появляется снова и снова.
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживается и удаляется только irbfw.sys, который после перезагрузки появляется снова.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	Монитор блокирует доступ к файлу трояна на стадии загрузки системы. Вирус остается активным.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	Остались ключи автозагрузки.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Обнаруживается и удаляется только *.nls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Dr.Web Anti-Virus 4.44.0.8030 beta

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	-	После первой перезагрузки падает winlogon. При сканировании во время инсталляции look2me был обнаружен, но вместо того, чтобы предложить его удалить было предложено перезагрузиться.
Adware.Win32.NewDotNet	+	+
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	+
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	+	Остался ключ автозагрузки.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остались ключи автозагрузки.
Email-Worm.Win32.Scans.ac	-	Зависает сканер при инсталляции продукта. При загрузки системы не загружается Explorer (не удален ключ автозагрузки).
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	+	+
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	+	+
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	+	+
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	+
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	+	+
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	+	+
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	+	+
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	+
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	+	Остался ключ автозагрузки.
SpamTool.Win32.Agent.u	+	+

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Eset NOD32 Antivirus 2.70.39

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	-	Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Adware.Win32.NewDotNet	-	Детектируется только родительский файл.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	-	Не может удалить файл рекламной программы.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	Обнаружены и удалены все файлы, кроме dvb03a.dll. Его антивирус не обнаруживает.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остался ключ автозагрузки.
Email-Worm.Win32.Scano.ac	-	Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозапуска).
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживает и удаляет ip6fw.sys, startdrv.exe, runtime.sys, которые появляются после перезагрузки. Runtime2.sys не обнаружен.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	Остался ключ автозагрузки.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Обнаруживается и удаляется только *.nls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

F-Secure Anti-Virus 2007 7.02.395

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	-	Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Adware.Win32.NewDotNet	-	Длительная загрузка ОС после лечения. Пропал доступ в Интернет.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	-	Не может удалить файл рекламной программы.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	Не может удалить файлы трояна.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остались ключи автозагрузки.
Email-Worm.Win32.Scana.ac	-	Не может удалить файл червя. Он появляется снова и снова.
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Троян обнаруживается, но антивирус не может с ним ничего сделать.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживает и удаляет ipbfw.sys. На проверке runtime2.sys - зависает.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	Троян обнаруживается, но антивирус не может с ним ничего сделать.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	Остались ключи автозагрузки.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Исцелены файлы только с расширением, которые заданы в настройках проверки.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено. При сканировании антируткитом - зависает антивирус.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	После первого рестарта система падает постоянно в BSOD во время загрузки.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Kaspersky Anti-Virus 7.0.0.125

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	+	+
Adware.Win32.NewDotNet	+	+
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	Остался ключ автозагрузки.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	+	+
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остались ключи автозагрузки.
Email-Worm.Win32.Scans.ac	+	+
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Детектирует runtime2.sys, но не может удалить.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	+
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	+	Остались ключи автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	+	+
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Зависает система при старте антивируса.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	+
Virus.Win32.Gpcode.af	+	+
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Детектирует Lsw61.sys, но не может удалить.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	При установке антивируса система падает в BSOD.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

McAfee VirusScan 2007

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	-	Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Adware.Win32.NewDotNet	+	Остался ключ NSP.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	+
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	Не возможно установить антивирус.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остался ключ автозагрузки.
Email-Worm.Win32.Scans.ac	-	Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозагрузки).
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Обнаруживается только перехват SYSENTER.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживается и удаляется только irbfw.sys, который после перезагрузки появляется снова.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	Наличие трояна не обнаружено
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	Наличие трояна не обнаружено
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Наличие трояна не обнаружено
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	+
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Детектирует лишь присутствие трояна в системе (перехват IRP-обработчиков).
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Обнаруживается и удаляется только *.pls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Panda Antivirus 2008

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	+	Остались ключи автозагрузки.
Adware.Win32.NewDotNet	+	+
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	-	Детектируется только родительский файл.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	+	Остались ключи автозагрузки.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остались ключи автозагрузки.
Email-Worm.Win32.Scano.ac	-	Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозагрузки).
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживает и удаляет ipbfw.sys, startdrv.exe, которые появляются после перезагрузки. Runtime2.sys не обнаружен.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	+	Остались ключи автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	Остались ключи автозагрузки.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Не может вылечить ndis.sys

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Sophos Anti-Virus 6.5.7 R2

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	-	Детектирует часть файлов рекламной программы, но не может удалить.
Adware.Win32.NewDotNet	+	+
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	-	Не может удалить файл рекламной программы.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	Обнаруживает и удаляет только dvb03a.dll.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	-	Зависает антивирус.
Email-Worm.Win32.Scano.ac	-	Не может удалить файл червя.
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживается и удаляется только irbfw.sys, который после перезагрузки появляется снова.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	Остались ключи автозагрузки.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Детектирует только *.nls файл, который не может удалить.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Symantec Norton AntiVirus 2007

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	+	+
Adware.Win32.NewDotNet	+	+
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	+
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	+	При запуске система пару раз падала в BSOD.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	+	Остался ключ автозагрузки.
Email-Worm.Win32.Sceno.ac	-	Антивирус зависает на этапе установки.
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	+	+
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	+	+
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживается и удаляется только ipbfw.sys, который после перезагрузки появляется снова.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	+
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	+	+
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	+	+
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	+	+
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	+
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Невозможно установить антивирус.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Антивирус зависает при сканировании.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	После установки антивируса и перезагрузки невозможно загрузить систему.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Trend Micro PC-Cillin 2007

Название вируса	Вердикт	Подробности
Adware.Win32.Look2me.ab	-	Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Adware.Win32.NewDotNet	+	Остался ключ NSP.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	+	Остались ключи автозагрузки.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	+	Остались ключи автозагрузки.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	-	Не может удалить сервисную часть троянской программы.
Email-Worm.Win32.Scano.ac	-	Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозагрузки).
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживает и удаляет ipbfw.sys, startdrv.exe, runtime.sys, которые появляются после перезагрузки. Runtime2.sys не обнаружен.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	+	Остались ключи автозагрузки.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Обнаруживается и удаляется только *.nls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

VBA32 Antivirus 3.12.2.2

Название вируса	Вердикт	
Adware.Win32.Look2me.ab	-	Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Adware.Win32.NewDotNet	-	Не может удалить файл рекламной программы.
AdWare.Win32.Virtumonde.bq	-	Не может удалить файл рекламной программы.
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix	-	Обнаруживает монитором только dvb03a.dll, но не может с ней ничего сделать.
Backdoor.Win32.PcClient.ca	-	Детектирует монитором только Yigxkmtz.dll, но не может с ней ничего сделать.
Email-Worm.Win32.Scano.ac	-	Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозапуска).
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk	-	Обнаруживается и удаляется только ipbfw.sys, который после перезагрузки появляется снова.
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb	+	Остался ключ автозагрузки.
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.ba	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm	-	Наличие трояна не обнаружено.
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls	-	Детектирует монитором только asusrx20.dll, но не может с ней ничего сделать.
Virus.Win32.Gpcode.af	-	Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Rootkit.Win32.Agent.ea	-	Наличие трояна не обнаружено.
SpamTool.Win32.Agent.u	-	Наличие трояна не обнаружено.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл (дистрибутив) детектируется.

<http://www.anti-malware.ru/>

При полном или частичном использовании результатов теста ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!